

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

 Дмитриев В.Э.

"25" января 2018 г.


АКТ


снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальник абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

<i>№ дома</i>	<i>№ счетчика</i>	<i>Расход тепловой энергии с 26.12.2017 по 25.01.2018 (Гкал)</i>
1	65208683	367,69
2	65140070	197,07
3	4924	322,61
5	4942	163,82
6	5374	126,89
7	5036	156,85
8	4992	142,21
9	5083	158,46
21	6371	266,09
22/3	6372	236,72
22/6	6376	195,16
Всего:		2333,57

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.


Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела:  Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

 Дмитриев В.Э.

"23" января 2018 г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета


Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальник абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

№ дома	№ счетчика	Расход тепловой энергии с 26.12.2017 по 23.01.2018 (Гкал)
4	5376	194,56
10	4939	128,75
16	5430	177,04
18	5428	181,14
Всего:		681,49

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела:  Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" января 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., руководителя абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м³)	Текущие показания (м³)	Расход (м³)
1	ВСХН-50 16348507	023170	025246	2076
2	ВСХН-50 16348662	015394	016685	1291
3	ВСХН-50 13581568	064444	066790	2346
5	ВСХН-40 13533545	027440	028508	1068
6	ВСХН-40 12603615	027243	028133	890
7	ВСХН-40 16346344	011114	012138	1024
8	ВСХН-40 13543922	033809	034889	1080
9	ВСХН-40 13543890	027398	028502	1104
21	ВСХН-50 14573404	020451	021884	1433
22	ВСХНд-65 15327640	028986	031363	2377

Итого:

14689

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"23" января 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., руководителя абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м³)	Текущие показания (м³)	Расход (м³)
4	ВСХН-50 16345366	016619	017969	1350
10	ВСХН-40 13543859	030430	031474	1044
16	ВСХН-50 14525492	025345	026536	1191
18	ВСХН-50 14535681	023615	024710	1095

Итого:

4680

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

 Дмитриев В.Э.
"26" января 2018г.


АКТ


снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	1	Меркурий-230	09335334	40	11293,48	11863,98	570,50
2		Меркурий-230	09335389	20	9746,19	10023,40	277,21
3		Меркурий-230	09335735	30	14379,89	14830,21	450,32
4		Меркурий-230	09335860	20	1589,26	1633,22	43,96
5		Меркурий-230	09335930	20	1131,45	1156,06	24,61
6		Меркурий-230	09336156	30	9385,85	9665,52	279,67
7		Меркурий-230	09336506	30	8060,83	8282,44	221,61
8		Меркурий-230	13139596	20	8000,98	8352,35	351,37
9	2	Меркурий-230	13130907	60	10252,65	10615,48	362,83
10		Меркурий-230	13131008	40	14599,80	14918,92	319,12
11	3	Меркурий-230	15555455	20	9963	10340,22	377,22
12		Меркурий-230	15555483	20	1398,59	1427,50	28,91
13		Меркурий-230	15555484	20	8937,68	9209,44	271,76
14		Меркурий-230	15555674	30	6298,93	6505,12	206,19
15		Меркурий-230	15555699	40	7704,42	8030,65	326,23
16		Меркурий-230	15555700	40	8869,92	9094,98	225,06
17		Меркурий-230	15577852	40	8087,71	8344,60	256,89
18		Меркурий-230	15577953	20	927,49	949,18	21,69
21	5	Меркурий-230	13544970	40	9308,68	9597,05	288,37
22		Меркурий-230	13546965	40	8812,06	9081,25	269,19
23	6	Меркурий-230	13552549	40	6597,33	6774,83	177,50
24		Меркурий-230	13552640	40	10492,23	10739,25	247,02
25	7	Меркурий-230	14257274	40	9203,62	9463,14	259,52
26		Меркурий-230	14289945	40	10550,89	10851,95	301,06
27	8	Меркурий-230	14903303	40	6024,60	6238,63	214,03
28		Меркурий-230	14903306	40	9385,81	9703,34	317,53
29	9	Меркурий-230	14745840	40	7056,65	7280,69	224,04
30		Меркурий-230	15555679	50	6498,92	6735,48	236,56

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.


Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела:  Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

 Дмитриев В.Э.

"26" января 2018г.


АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта


Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
5	21	Меркурий-230	21692260-14	30	2467,41	2579,49	112,08
6		Меркурий-230	21697574-14	20	4482,37	4760,93	278,56
7		Меркурий-230	21697523-14	30	4671,35	4942,29	270,94
9		Меркурий-230	27397876-16	30	3339,02	3589,56	250,54
10		Меркурий-230	21692156-14	30	2457,80	2600,85	143,05
11		Меркурий-230	21697728-14	40	3200,15	3335,60	135,45
12	22	Меркурий-230	22662591-15	40	2336,07	2484,42	148,35
13		Меркурий-230	22662585-15	40	2663,67	2847,43	183,76
14		Меркурий-230	22662723-15	30	2193,37	2329,54	136,17
15		Меркурий-230	22662672-15	30	4673,59	5039,65	366,06
16		Меркурий-230	22623996-15	40	4554,93	4821,19	266,26
17		Меркурий-230	22662677-15	40	2638,19	2790,75	152,56
18		Меркурий-230	22662773-15	40	2352,83	2554,62	201,79
19		Меркурий-230	22662736-15	30	4642,05	4850,30	208,25

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела:  Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

 Дмитриев В.Э.

"23" января 2018г.

АКТ


снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
19	4	Меркурий-230	13544976	50	13304,36	13731,83	427,47
20		Меркурий-230	15660620	40	9948,62	10326,28	377,66
31	10	Меркурий-230	14903110	50	6172,31	6347,78	175,47
32		Меркурий-230	14903611	40	10263,88	10555,60	291,72

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела:  Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"23" января 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	16	Меркурий-230	20283633	60	6696,57	6926,39	229,82
2		Меркурий-230	20283570	60	5508,02	5697,87	189,85
3	18	Меркурий-230	20283588	60	8169,80	8456,94	287,14
4		Меркурий-230	20283530	60	4427,40	4552,11	124,71

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" февраля 2018 г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальник абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

№ дома	№ счетчика	Расход тепловой энергии
		с 26.01.2018 по 25.02.2018 (Гкал)
1	65208683	417,42
2	65140070	217,32
3	4924	367,46
5	4942	185,72
6	5374	142,48
7	5036	178,88
8	4992	162,48
9	5083	182,85
21	6371	293,89
22/3	6372	274,72
22/6	6376	211,65
Всего:		2634,87

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.



Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" февраля 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., руководителя абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м³)	Текущие показания (м³)	Расход (м³)
1	ВСХН-50 16348507	025246	027332	2086
2	ВСХН-50 16348662	016685	017969	1284
3	ВСХН-50 13581568	066790	069123	2333
5	ВСХН-40 13533545	028508	029598	1090
6	ВСХН-40 12603615	028133	029035	902
7	ВСХН-40 16346344	012138	013154	1016
8	ВСХН-40 13543922	034889	035920	1031
9	ВСХН-40 13543890	028502	029613	1111
21	ВСХН-50 14573404	021884	023320	1436
22	ВСХНД-65 15327640	031363	033674	2311

Итого:

14600

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" февраля 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	1	Меркурий-230	09335334	40	11863,98	12419,06	555,08
2		Меркурий-230	09335389	20	10023,40	10281,99	258,59
3		Меркурий-230	09335735	30	14830,21	15275,36	445,15
4		Меркурий-230	09335860	20	1633,22	1678,56	45,34
5		Меркурий-230	09335930	20	1156,06	1179,92	23,86
6		Меркурий-230	09336156	30	9665,52	9951,03	285,51
7		Меркурий-230	09336506	30	8282,44	8490,37	207,93
8		Меркурий-230	13139596	20	8352,35	8688,46	336,11
9	2	Меркурий-230	13130907	60	10615,48	10973,66	358,18
10		Меркурий-230	13131008	40	14918,92	15254,49	335,57
11	3	Меркурий-230	15555455	20	10340,22	10704,39	364,17
12		Меркурий-230	15555483	20	1427,50	1455,57	28,07
13		Меркурий-230	15555484	20	9209,44	9488,41	278,97
14		Меркурий-230	15555674	30	6505,12	6694,87	189,75
15		Меркурий-230	15555699	40	8030,65	8345,86	315,21
16		Меркурий-230	15555700	40	9094,98	9314,70	219,72
17		Меркурий-230	15577852	40	8344,60	8607,83	263,23
18		Меркурий-230	15577953	20	949,18	970,16	20,98
21	5	Меркурий-230	13544970	40	9597,05	9874,86	277,81
22		Меркурий-230	13546965	40	9081,25	9318,39	237,14
23	6	Меркурий-230	13552549	40	6774,83	6952,67	177,84
24		Меркурий-230	13552640	40	10739,25	10975,90	236,65
25	7	Меркурий-230	14257274	40	9463,14	9711,62	248,48
26		Меркурий-230	14289945	40	10851,95	11161,65	309,70
27	8	Меркурий-230	14903303	40	6238,63	6457,57	218,94
28		Меркурий-230	14903306	40	9703,34	10020,41	317,07
29	9	Меркурий-230	14745840	40	7280,69	7506,60	225,91
30		Меркурий-230	15555679	50	6735,48	6964,49	229,01

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" февраля 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
5	21	Меркурий-230	21692260-14	30	2579,49	2684,86	105,37
6		Меркурий-230	21697574-14	20	4760,93	5010,03	249,10
7		Меркурий-230	21697523-14	30	4942,29	5239,88	297,59
9		Меркурий-230	27397876-16	30	3589,56	3846,15	256,59
10		Меркурий-230	21692156-14	30	2600,85	2741,06	140,21
11		Меркурий-230	21697728-14	40	3335,60	3484,18	148,58
12	22	Меркурий-230	22662591-15	40	2484,42	2624,41	139,99
13		Меркурий-230	22662585-15	40	2847,43	3020,20	172,77
14		Меркурий-230	22662723-15	30	2329,54	2458,79	129,25
15		Меркурий-230	22662672-15	30	5039,65	5374,58	334,93
16		Меркурий-230	22623996-15	40	4821,19	5090,03	268,84
17		Меркурий-230	22662677-15	40	2790,75	2956,26	165,51
18		Меркурий-230	22662773-15	40	2554,62	2791,32	236,70
19		Меркурий-230	22662736-15	30	4850,30	5097,95	247,65

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра-Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

26" марта 2018 г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

№ дома	№ счетчика	Расход тепловой энергии с 26.02.2018 по 25.03.2018 (Гкал)
1	65208683	359,37
2	65140070	190,57
3	4924	318,09
5	4942	157,04
6	5374	121,37
7	5036	154,25
8	4992	141,66
9	5083	159,67
21	6371	257,63
22/3	6372	238,83
22/6	6376	177,71
Всего:		2276,19

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

26 марта 2018г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., руководителя абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м³)	Текущие показания (м³)	Расход (м³)
1	ВСХН-50 16348507	027332	029344	2012
2	ВСХН-50 16348662	017969	019246	1277
3	ВСХН-50 13581568	069123	071366	2243
5	ВСХН-40 13533545	029598	030632	1034
6	ВСХН-40 12603615	029035	029857	822
7	ВСХН-40 16346344	013154	014194	1040
8	ВСХН-40 13543922	035920	036950	1030
9	ВСХН-40 13543890	029613	030751	1138
21	ВСХН-50 14573404	023320	024741	1421
22	ВСХНд-65 15327640	033674	035897	2223

Итого:

14240

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

26 марта 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	1	Меркурий-230	09335334	40	12419,06	12910,15	491,09
2		Меркурий-230	09335389	20	10281,99	10525,58	243,59
3		Меркурий-230	09335735	30	15275,36	15669,42	394,06
4		Меркурий-230	09335860	20	1678,56	1722,30	43,74
5		Меркурий-230	09335930	20	1179,92	1202,68	22,76
6		Меркурий-230	09336156	30	9951,03	10214,47	263,44
7		Меркурий-230	09336506	30	8490,37	8668,78	178,41
8		Меркурий-230	13139596	20	8688,46	8995,98	307,52
9	2	Меркурий-230	13130907	60	10973,66	11295,22	321,56
10		Меркурий-230	13131008	40	15254,49	15555,62	301,13
11	3	Меркурий-230	15555455	20	10704,39	11023,20	318,81
12		Меркурий-230	15555483	20	1455,57	1480,88	25,31
13		Меркурий-230	15555484	20	9488,41	9743,79	255,38
14		Меркурий-230	15555674	30	6694,87	6860,33	165,46
15		Меркурий-230	15555699	40	8345,86	8639,36	293,50
16		Меркурий-230	15555700	40	9314,70	9516,89	202,19
17		Меркурий-230	15577852	40	8607,83	8837,77	229,94
18		Меркурий-230	15577953	20	970,16	989,11	18,95
21	5	Меркурий-230	13544970	40	9874,86	10116,22	241,36
22		Меркурий-230	13546965	40	9318,39	9542,73	224,34
23	6	Меркурий-230	13552549	40	6952,67	7111,13	158,46
24		Меркурий-230	13552640	40	10975,90	11179,45	203,55
25	7	Меркурий-230	14257274	40	9711,62	9932,15	220,53
26		Меркурий-230	14289945	40	11161,65	11443,65	282,00
27	8	Меркурий-230	14903303	40	6457,57	6661,91	204,34
28		Меркурий-230	14903306	40	10020,41	10321,70	301,29
29	9	Меркурий-230	14745840	40	7506,60	7704,38	197,78
30		Меркурий-230	15555679	50	6964,49	7171,13	206,64

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра-Волоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

26 марта 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
5	21	Меркурий-230	21692260-14	30	2684,86	2775,27	90,41
6		Меркурий-230	21697574-14	20	5010,03	5252,82	242,79
7		Меркурий-230	21697523-14	30	5239,88	5512,63	272,75
9		Меркурий-230	27397876-16	30	3846,15	4066,74	220,59
10		Меркурий-230	21692156-14	30	2741,06	2867,02	125,96
11		Меркурий-230	21697728-14	40	3484,18	3610,39	126,21
12	22	Меркурий-230	22662591-15	40	2624,41	2736,17	111,76
13		Меркурий-230	22662585-15	40	3020,20	3184,65	164,45
14		Меркурий-230	22662723-15	30	2458,79	2572,73	113,94
15		Меркурий-230	22662672-15	30	5374,58	5674,14	299,56
16		Меркурий-230	22623996-15	40	5090,03	5332,36	242,33
17		Меркурий-230	22662677-15	40	2956,26	3099,35	143,09
18		Меркурий-230	22662773-15	40	2791,32	2979,01	187,69
19		Меркурий-230	22662736-15	30	5097,95	5295,26	197,31

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.


Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

 Дмитриев В.Э.
"23" апреля 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта


Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., руководителя абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:


дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м³)	Текущие показания (м³)	Расход (м³)
1	ВСХН-50 16348507	029344	031450	2106
2	ВСХН-50 16348662	019246	020286	1040
3	ВСХН-50 13581568	071366	073248	1882
5	ВСХН-40 13533545	030632	031504	872
6	ВСХН-40 12603615	029857	030652	795
7	ВСХН-40 16346344	014194	015052	858
8	ВСХН-40 13543922	036950	037947	997
9	ВСХН-40 13543890	030751	031879	1128
21	ВСХН-50 14573404	024741	026329	1588
22	ВСХНД-65 15327640	035897	038104	2207

Итого:

13473

Гл. инженер:  Макаренко А.И.


Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела:  Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

 Дмитрийев В.Э.

"25" апреля 2018 г.

АКТ


снятия показаний общедомовых приборов учета


Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

№ дома	№ счетчика	Расход тепловой энергии с 26.03.2018 по 22.04.2018 (Гкал)
1	65208683	213,36
2	65140070	111,39
3	4924	179,70
5	4942	91,52
6	5374	68,56
7	5036	90,32
8	4992	87,49
9	5083	100,98
21	6371	159,69
22/3	6372	146,32
22/6	6376	126,56
Всего:		1375,89

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.


Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела:  Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

 Дмитриев В.Э.
"22" апреля 2018г.

АКТ


снятия показаний общедомовых приборов учёта


Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	1	Меркурий-230	09335334	40	12910,15	13379,04	468,89
2		Меркурий-230	09335389	20	10525,58	10784,15	258,57
3		Меркурий-230	09335735	30	15669,42	16048,29	378,87
4		Меркурий-230	09335860	20	1722,30	1757,11	34,81
5		Меркурий-230	09335930	20	1202,68	1221,74	19,06
6		Меркурий-230	09336156	30	10214,47	10431,59	217,12
7		Меркурий-230	09336506	30	8668,78	8835,32	166,54
8		Меркурий-230	13139596	20	8995,98	9263,87	267,89
9	2	Меркурий-230	13130907	60	11295,22	11573,11	277,89
10		Меркурий-230	13131008	40	15555,62	15818,45	262,83
11	3	Меркурий-230	15555455	20	11023,20	11316,77	293,57
12		Меркурий-230	15555483	20	1480,88	1506,37	25,49
13		Меркурий-230	15555484	20	9743,79	9977,91	234,12
14		Меркурий-230	15555674	30	6860,33	7010,92	150,59
15		Меркурий-230	15555699	40	8639,36	8918,88	279,52
16		Меркурий-230	15555700	40	9516,89	9689,54	172,65
17		Меркурий-230	15577852	40	8837,77	9029,53	191,76
18		Меркурий-230	15577953	20	989,11	1007,63	18,52
19	5	Меркурий-230	13544970	40	10116,22	10347,80	231,58
20		Меркурий-230	13546965	40	9542,73	9748,35	205,62
21	6	Меркурий-230	13552549	40	7111,13	7245,01	133,88
22		Меркурий-230	13552640	40	11179,45	11368,43	188,98
23	7	Меркурий-230	14257274	40	9932,15	10144,82	212,67
24		Меркурий-230	14289945	40	11443,65	11692,44	248,79
25	8	Меркурий-230	14903303	40	6661,91	6834,75	172,84
26		Меркурий-230	14903306	40	10321,70	10584,18	262,48
27	9	Меркурий-230	14745840	40	7704,38	7888,11	183,73
28		Меркурий-230	15555679	50	7171,13	7351,84	180,71

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела:  Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"22" апреля 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	21	Меркурий-230	21692260-14	30	2775,27	2854,95	79,68
2		Меркурий-230	21697574-14	20	5252,82	5445,25	192,43
3		Меркурий-230	21697523-14	30	5512,63	5762,16	249,53
4		Меркурий-230	27397876-16	30	4066,74	4250,88	184,14
5		Меркурий-230	21692156-14	30	2867,02	2984,23	117,21
6		Меркурий-230	21697728-14	40	3610,39	3734,80	124,41
7	22	Меркурий-230	22662591-15	40	2736,17	2840,98	104,81
8		Меркурий-230	22662585-15	40	3184,65	3349,12	164,47
9		Меркурий-230	22662723-15	30	2572,73	2685,40	112,67
10		Меркурий-230	22662672-15	30	5674,14	5928,19	254,05
11		Меркурий-230	22623996-15	40	5332,36	5525,31	192,95
12		Меркурий-230	22662677-15	40	3099,35	3225,88	126,53
13		Меркурий-230	22662773-15	40	2979,01	3124,47	145,46
14		Меркурий-230	22662736-15	30	5295,26	5460,54	165,28

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"25" мая 2018 г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

№ дома	№ счетчика	Расход тепловой энергии
		с 23.04.2018 по 24.05.2018 (Гкал)
1	65208683	91,93
2	65140070	49,39
3	4924	70,86
5	4942	38,09
6	5374	34,06
7	5036	40,51
8	4992	37,40
9	5083	41,23
21	6371	63,01
22/3	6372	53,09
22/6	6376	59,15
Всего:		578,72

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.



Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"25" мая 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., руководителя абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода холодной воды по следующим домам:

дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м³)	Текущие показания (м³)	Расход (м³)
1	ВСХН-50 16348507	031450	033243	1793
2	ВСХН-50 16348662	020286	021400	1114
3	ВСХН-50 13581568	073248	075288	2040
5	ВСХН-40 13533545	031504	032540	1036
6	ВСХН-40 12603615	030652	031557	905
7	ВСХН-40 16346344	015052	016107	1055
8	ВСХН-40 13543922	037947	038970	1023
9	ВСХН-40 13543890	031879	033078	1199
21	ВСХН-50 14573404	026329	027912	1583
22	ВСХНд-65 15327640	038104	040078	1974

Итого:

13722

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела: _____ Никашина О.А.



Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

26 мая 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	1	Меркурий-230	09335334	40	13379,04	13935,48	556,44
2		Меркурий-230	09335389	20	10784,15	11138,72	354,57
3		Меркурий-230	09335735	30	16048,29	16502,96	454,67
4		Меркурий-230	09335860	20	1757,11	1757,11	0,00
5		Меркурий-230	09335930	20	1221,74	1241,93	20,19
6		Меркурий-230	09336156	30	10431,59	10702,96	271,37
7		Меркурий-230	09336506	30	8835,32	9015,83	180,51
8		Меркурий-230	13139596	20	9263,87	9566,34	302,47
9	2	Меркурий-230	13130907	60	11573,11	11881,62	308,51
10		Меркурий-230	13131008	40	15818,45	16127,03	308,58
11	3	Меркурий-230	15555455	20	11316,77	11613,52	296,75
12		Меркурий-230	15555483	20	1506,37	1543,11	36,74
13		Меркурий-230	15555484	20	9977,91	10234,04	256,13
14		Меркурий-230	15555674	30	7010,92	7200,60	189,68
15		Меркурий-230	15555699	40	8918,88	9255,41	336,53
16		Меркурий-230	15555700	40	9689,54	9904,69	215,15
17		Меркурий-230	15577852	40	9029,53	9255,27	225,74
18		Меркурий-230	15577953	20	1007,63	1031,60	23,97
19	5	Меркурий-230	13544970	40	10347,80	10598,42	250,62
20		Меркурий-230	13546965	40	9748,35	9987,46	239,11
21	6	Меркурий-230	13552549	40	7245,01	7397,47	152,46
22		Меркурий-230	13552640	40	11368,43	11597,82	229,39
23	7	Меркурий-230	14257274	40	10144,82	10394,96	250,14
24		Меркурий-230	14289945	40	11692,44	11966,32	273,88
25	8	Меркурий-230	14903303	40	6834,75	7040,47	205,72
26		Меркурий-230	14903306	40	10584,18	10874,30	290,12
27	9	Меркурий-230	14745840	40	7888,11	8115,98	227,87
28		Меркурий-230	15555679	50	7351,84	7553,85	202,01

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.



Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра-Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" мая 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	21	Меркурий-230	21692260-14	30	2854,95	2942,61	87,66
2		Меркурий-230	21697574-14	20	5445,25	5646,27	201,02
3		Меркурий-230	21697523-14	30	5762,16	6074,06	311,90
4		Меркурий-230	27397876-16	30	4250,88	4458,81	207,93
5		Меркурий-230	21692156-14	30	2984,23	3112,76	128,53
6		Меркурий-230	21697728-14	40	3734,80	3879,58	144,78
7	22	Меркурий-230	22662591-15	40	2840,98	2980,98	140,00
8		Меркурий-230	22662585-15	40	3349,12	3535,86	186,74
9		Меркурий-230	22662723-15	30	2685,40	2824,92	139,52
10		Меркурий-230	22662672-15	30	5928,19	6229,76	301,57
11		Меркурий-230	22623996-15	40	5525,31	5748,90	223,59
12		Меркурий-230	22662677-15	40	3225,88	3386,56	160,68
13		Меркурий-230	22662773-15	40	3124,47	3279,86	155,39
14		Меркурий-230	22662736-15	30	5460,54	5652,67	192,13

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" июня 2018 г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

№ дома	№ счетчика	Расход тепловой энергии
		с 25.05.2018 по 25.06.2018 (Гкал)
1	65208683	42,31
2	65140070	23,10
3	4924	34,62
5	4942	18,57
6	5374	13,68
7	5036	17,49
8	4992	17,14
9	5083	18,41
21	6371	22,76
22/3	6372	22,02
22/6	6376	26,89
Всего:		256,99

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" июня 2018г.



АКТ


снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., руководителя абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:


дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м³)	Текущие показания (м³)	Расход (м³)
1	ВСХН-50 16348507	033243	034312	1069
2	ВСХН-50 16348662	021400	022218	818
3	ВСХН-50 13581568	075288	077325	2037
5	ВСХН-40 13533545	032540	33077	537
6	ВСХН-40 12603615	031557	32143	586
7	ВСХН-40 16346344	016107	16628	521
8	ВСХН-40 13543922	038970	39518	548
9	ВСХН-40 13543890	033078	34136	1058
21	ВСХН-50 14573404	027912	28819	907
22	ВСХНд-65 15327640	040078	41243	1165

Итого:

9246

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела:  Никашина О.А.

Утверждаю:



Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" июня 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	1	Меркурий-230	09335334	40	13935,48	14458,83	523,35
2		Меркурий-230	09335389	20	11138,72	11511,49	372,77
3		Меркурий-230	09335735	30	16502,96	16925,63	422,67
4		Меркурий-230	09335860	20	1757,11	1757,11	0
5		Меркурий-230	09335930	20	1241,93	1259,57	17,64
6		Меркурий-230	09336156	30	10702,96	10971,67	268,71
7		Меркурий-230	09336506	30	9015,83	9206,76	190,93
8		Меркурий-230	13139596	20	9566,34	9881,19	314,85
9	2	Меркурий-230	13130907	60	11881,62	12182,11	300,49
10		Меркурий-230	13131008	40	16127,03	16428,37	301,34
11	3	Меркурий-230	15555455	20	11613,52	11886,59	273,07
12		Меркурий-230	15555483	20	1543,11	1574,90	31,79
13		Меркурий-230	15555484	20	10234,04	10478,89	244,85
14		Меркурий-230	15555674	30	7200,60	7399,99	199,39
15		Меркурий-230	15555699	40	9255,41	9573,43	318,02
16		Меркурий-230	15555700	40	9904,69	10109,23	204,54
17		Меркурий-230	15577852	40	9255,27	9476,37	221,10
18		Меркурий-230	15577953	20	1031,60	1053,41	21,81
19	5	Меркурий-230	13544970	40	10598,42	10838,81	240,39
20		Меркурий-230	13546965	40	9987,46	10209,56	222,10
21	6	Меркурий-230	13552549	40	7397,47	7554,90	157,43
22		Меркурий-230	13552640	40	11597,82	11820,99	223,17
23	7	Меркурий-230	14257274	40	10394,96	10641,45	246,49
24		Меркурий-230	14289945	40	11966,32	12229,74	263,42
25	8	Меркурий-230	14903303	40	7040,47	7248,76	208,29
26		Меркурий-230	14903306	40	10874,30	11164,61	290,31
27	9	Меркурий-230	14745840	40	8115,98	8326,78	210,80
28		Меркурий-230	15555679	50	7553,85	7752,93	199,08

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:



Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" июня 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	21	Меркурий-230	21692260-14	30	2942,61	3036,77	94,16
2		Меркурий-230	21697574-14	20	5646,27	5884,79	238,52
3		Меркурий-230	21697523-14	30	6074,06	6381,22	307,16
4		Меркурий-230	27397876-16	30	4458,81	4654,58	195,77
5		Меркурий-230	21692156-14	30	3112,76	3250,50	137,74
6		Меркурий-230	21697728-14	40	3879,58	4014,71	135,13
7	22	Меркурий-230	22662591-15	40	2980,98	3130,28	149,30
8		Меркурий-230	22662585-15	40	3535,86	3717,43	181,57
9		Меркурий-230	22662723-15	30	2824,92	2962,29	137,37
10		Меркурий-230	22662672-15	30	6229,76	6477,21	247,45
11		Меркурий-230	22623996-15	40	5748,90	5959,78	210,88
12		Меркурий-230	22662677-15	40	3386,56	3539,40	152,84
13		Меркурий-230	22662773-15	40	3279,86	3437,15	157,29
14		Меркурий-230	22662736-15	30	5652,67	5829,75	177,08

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" июля 2018 г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

№ дома	№ счетчика	Расход тепловой энергии с 26.06.2018 по 25.07.2018 (Гкал)
1	65208683	62,46
2	65140070	34,64
3	4924	51,82
5	4942	28,35
6	5374	19,29
7	5036	25,54
8	4992	25,41
9	5083	26,20
21	6371	33,95
22/3	6372	33,78
22/6	6376	39,67
Всего:		381,11

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"25" июля 2018г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., руководителя абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м³)	Текущие показания (м³)	Расход (м³)
1	ВСХН-50 16348507	034312	35897	1585
2	ВСХН-50 16348662	022218	23221	1003
3	ВСХН-50 13581568	077325	79643	2318
5	ВСХН-40 13533545	33077	34009	932
6	ВСХН-40 12603615	32143	32792	649
7	ВСХН-40 16346344	16628	17463	835
8	ВСХН-40 13543922	39518	40390	872
9	ВСХН-40 13543890	34136	35272	1136
21	ВСХН-50 14573404	28819	29896	1077
22	ВСХНд-65 15327640	41243	43294	2051

12458

Итого:

Гл. инженер:

Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:

Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела:

Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" июля 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	1	Меркурий-230	09335334	40	14458,83	14937,61	478,78
2		Меркурий-230	09335389	20	11511,49	11795,51	284,02
3		Меркурий-230	09335735	30	16925,63	17270,49	344,86
4		Меркурий-230	09335860	20	1757,11	1757,11	0
5		Меркурий-230	09335930	20	1259,57	1275,26	15,69
6		Меркурий-230	09336156	30	10971,67	11226,58	254,91
7		Меркурий-230	09336506	30	9206,76	9348,39	141,63
8		Меркурий-230	13139596	20	9881,19	10122,22	241,03
9	2	Меркурий-230	13130907	60	12182,11	12455,26	273,15
10		Меркурий-230	13131008	40	16428,37	16687,96	259,59
11	3	Меркурий-230	15555455	20	11886,59	12123,29	236,70
12		Меркурий-230	15555483	20	1574,90	1604,95	30,05
13		Меркурий-230	15555484	20	10478,89	10680,51	201,62
14		Меркурий-230	15555674	30	7399,99	7574,07	174,08
15		Меркурий-230	15555699	40	9573,43	9867,90	294,47
16		Меркурий-230	15555700	40	10109,23	10275,95	166,72
17		Меркурий-230	15577852	40	9476,37	9646,80	170,43
18		Меркурий-230	15577953	20	1053,41	1074,43	21,02
19	5	Меркурий-230	13544970	40	10838,81	11040,77	201,96
20		Меркурий-230	13546965	40	10209,56	10400,90	191,34
21	6	Меркурий-230	13552549	40	7554,90	7670,28	115,38
22		Меркурий-230	13552640	40	11820,99	12015,04	194,05
23	7	Меркурий-230	14257274	40	10641,45	10842,92	201,47
24		Меркурий-230	14289945	40	12229,74	12443,80	214,06
25	8	Меркурий-230	14903303	40	7248,76	7414,40	165,64
26		Меркурий-230	14903306	40	11164,61	11384,99	220,38
27	9	Меркурий-230	14745840	40	8326,78	8507,15	180,37
28		Меркурий-230	15555679	50	7752,93	7933,13	180,20

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" июля 2018г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Кэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	21	Меркурий-230	21692260-14	30	3036,77	3108,8	72,03
2		Меркурий-230	21697574-14	20	5884,79	6057,19	172,40
3		Меркурий-230	21697523-14	30	6381,22	6586,73	205,51
4		Меркурий-230	27397876-16	30	4654,58	4811,95	157,37
5		Меркурий-230	21692156-14	30	3250,50	3344,38	93,88
6		Меркурий-230	21697728-14	40	4014,71	4120,45	105,74
7	22	Меркурий-230	22662591-15	40	3130,28	3274,36	144,08
8		Меркурий-230	22662585-15	40	3717,43	3867,28	149,85
9		Меркурий-230	22662723-15	30	2962,29	3072,70	110,41
10		Меркурий-230	22662672-15	30	6477,21	6636,37	159,16
11		Меркурий-230	22623996-15	40	5959,78	6127,96	168,18
12		Меркурий-230	22662677-15	40	3539,40	3663,29	123,89
13		Меркурий-230	22662773-15	40	3437,15	3566,10	128,95
14		Меркурий-230	22662736-15	30	5829,75	5977,88	148,13

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Истра Водоканал-Сервис»
Дмитриев В.Э.
"25" августа 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., руководителя абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м³)	Текущие показания (м³)	Расход (м³)
1	ВСХН-50 16348507	35897	37602	1705
2	ВСХН-50 16348662	23221	24228	1007
3	ВСХН-50 13581568	79643	81745	2102
5	ВСХН-40 13533545	34009	34896	887
6	ВСХН-40 12603615	32792	33151	359
7	ВСХН-40 16346344	17463	18336	873
8	ВСХН-40 13543922	40390	41204	814
9	ВСХН-40 13543890	35272	36276	1004
21	ВСХН-50 14573404	29896	31087	1191
22	ВСХНД-65 15327640	43294	45072	1778

Итого:

11720

Гл. инженер: _____

Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____

Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела: _____

Никашина О.А.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	1	Меркурий-230	09335334	40	14937,61	15447,84	510,23
2		Меркурий-230	09335389	20	11795,51	12084,26	288,75
3		Меркурий-230	09335735	30	17270,49	17648,32	377,83
4		Меркурий-230	09335860	20	1757,11	1757,11	0,00
5		Меркурий-230	09335930	20	1275,26	1293,14	17,88
6		Меркурий-230	09336156	30	11226,58	11508,30	281,72
7		Меркурий-230	09336506	30	9348,39	9515,98	167,59
8		Меркурий-230	13139596	20	10122,22	10331,89	209,67
9	2	Меркурий-230	13130907	60	12455,26	12756,37	301,11
10		Меркурий-230	13131008	40	16687,96	16952,27	264,31
11	3	Меркурий-230	15555455	20	12123,29	12386,54	263,25
12		Меркурий-230	15555483	20	1604,95	1636,81	31,86
13		Меркурий-230	15555484	20	10680,51	10888,91	208,40
14		Меркурий-230	15555674	30	7574,07	7763,37	189,30
15		Меркурий-230	15555699	40	9867,90	10183,09	315,19
16		Меркурий-230	15555700	40	10275,95	10453,94	177,99
17		Меркурий-230	15577852	40	9646,80	9861,11	214,31
18		Меркурий-230	15577953	20	1074,43	1096,92	22,49
19	5	Меркурий-230	13544970	40	11040,77	11256,97	216,20
20		Меркурий-230	13546965	40	10400,90	10612,51	211,61
21	6	Меркурий-230	13552549	40	7670,28	7800,15	129,87
22		Меркурий-230	13552640	40	12015,04	12213,36	198,32
23	7	Меркурий-230	14257274	40	10842,92	11055,55	212,63
24		Меркурий-230	14289945	40	12443,80	12674,00	230,20
25	8	Меркурий-230	14903303	40	7414,40	7589,71	175,31
26		Меркурий-230	14903306	40	11384,99	11608,59	223,60
27	9	Меркурий-230	14745840	40	8507,15	8700,61	193,46
28		Меркурий-230	15555679	50	7933,13	8123,37	190,24

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" августа 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	21	Меркурий-230	21692260-14	30	3108,8	3191,27	82,47
2		Меркурий-230	21697574-14	20	6057,19	6265,85	208,66
3		Меркурий-230	21697523-14	30	6586,73	6792,60	205,87
4		Меркурий-230	27397876-16	30	4811,95	4988,25	176,30
5		Меркурий-230	21692156-14	30	3344,38	3458,24	113,86
6		Меркурий-230	21697728-14	40	4120,45	4254,10	133,65
7	22	Меркурий-230	22662591-15	40	3274,36	3429,38	155,02
8		Меркурий-230	22662585-15	40	3867,28	4014,06	146,78
9		Меркурий-230	22662723-15	30	3072,70	3193,85	121,15
10		Меркурий-230	22662672-15	30	6636,37	6810,47	174,10
11		Меркурий-230	22623996-15	40	6127,96	6302,31	174,35
12		Меркурий-230	22662677-15	40	3663,29	3791,85	128,56
13		Меркурий-230	22662773-15	40	3566,10	3705,66	139,56
14		Меркурий-230	22662736-15	30	5977,88	6128,20	150,32

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.


Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

26 сентября 2018 г.




АКТ


снятия показаний общедомовых приборов учета


Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

№ дома	№ счетчика	Расход тепловой энергии с 26.08.2018 по 25.09.2018 (Гкал)
1	65208683	61,02
2	65140070	34,59
3	4924	53,31
5	4942	29,29
6	5374	19,17
7	5036	27,39
8	4992	26,27
9	5083	27,05
21	6371	36,07
22/3	6372	36,01
22/6	6376	15,88
Всего:		366,05

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела:  Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

12 сентября 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., руководителя абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м³)	Текущие показания (м³)	Расход (м³)
1	ВСХН-50 16348507	37602	39347	1745
2	ВСХН-50 16348662	24228	25287	1059
3	ВСХН-50 13581568	81745	84005	2260
5	ВСХН-40 13533545	34896	35878	982
6	ВСХН-40 12603615	33151	33880	729
7	ВСХН-40 16346344	18336	19303	967
8	ВСХН-40 13543922	41204	42165	961
9	ВСХН-40 13543890	36276	37336	1060
21	ВСХН-50 14573404	31087	32444	1357
22	ВСХНд-65 15327640	45072	47109	2037

Итого:

13157

Гл. инженер:

Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:

Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела:

Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" сентября 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	1	Меркурий-230	09335334	40	15447,84	15940,36	492,52
2		Меркурий-230	09335389	20	12084,26	12439,74	355,48
3		Меркурий-230	09335735	30	17648,32	18013,14	364,82
4		Меркурий-230	09335860	20	1757,11	1757,11	
5		Меркурий-230	09335930	20	1293,14	1313,19	20,05
6		Меркурий-230	09336156	30	11508,30	11807,37	299,07
7		Меркурий-230	09336506	30	9515,98	9710,25	194,27
8		Меркурий-230	13139596	20	10331,89	10561,28	229,39
9	2	Меркурий-230	13130907	60	12756,37	13049,08	292,71
10		Меркурий-230	13131008	40	16952,27	17235,53	283,26
11	3	Меркурий-230	15555455	20	12386,54	12680,99	294,45
12		Меркурий-230	15555483	20	1636,81	1665,04	28,23
13		Меркурий-230	15555484	20	10888,91	11098,91	210,00
14		Меркурий-230	15555674	30	7763,37	7966,38	203,01
15		Меркурий-230	15555699	40	10183,09	10505,32	322,23
16		Меркурий-230	15555700	40	10453,94	10655,79	201,85
17		Меркурий-230	15577852	40	9861,11	10079,58	218,47
18		Меркурий-230	15577953	20	1096,92	1117,09	20,17
19	5	Меркурий-230	13544970	40	11256,97	11494,50	237,53
20		Меркурий-230	13546965	40	10612,51	10832,39	219,88
21	6	Меркурий-230	13552549	40	7800,15	7939,78	139,63
22		Меркурий-230	13552640	40	12213,36	12418,21	204,85
23	7	Меркурий-230	14257274	40	11055,55	11297,97	242,42
24		Меркурий-230	14289945	40	12674,00	12935,56	261,56
25	8	Меркурий-230	14903303	40	7589,71	7782,86	193,15
26		Меркурий-230	14903306	40	11608,59	11863,70	255,11
27	9	Меркурий-230	14745840	40	8700,61	8902,98	202,37
28		Меркурий-230	15555679	50	8123,37	8324,39	201,02

Комиссия:

Гл. инженер: Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: Никашина О.А.

Утверждаю:



Исполнительный директор
«Истра-Телеком-Сервис»
Митриев В.Э.
2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашинной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	21	Меркурий-230	21692260-14	30	3191,27	3285,15	93,88
2		Меркурий-230	21697574-14	20	6265,85	6518,12	252,27
3		Меркурий-230	21697523-14	30	6792,60	7048,80	256,20
4		Меркурий-230	27397876-16	30	4988,25	5181,17	192,92
5		Меркурий-230	21692156-14	30	3458,24	3577,23	118,99
6		Меркурий-230	21697728-14	40	4254,10	4392,07	137,97
7	22	Меркурий-230	22662591-15	40	3429,38	3577,53	148,15
8		Меркурий-230	22662585-15	40	4014,06	4177,10	163,04
9		Меркурий-230	22662723-15	30	3193,85	3329,00	135,15
10		Меркурий-230	22662672-15	30	6810,47	6810,47	
11		Меркурий-230	22623996-15	40	6302,31	6509,81	207,50
12		Меркурий-230	22662677-15	40	3791,85	3931,70	139,85
13		Меркурий-230	22662773-15	40	3705,66	3853,17	147,51
14		Меркурий-230	22662736-15	30	6128,20	6299,49	171,29

Комиссия:

Гл. инженер: Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" октября 2018 г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

№ дома	№ счетчика	Расход тепловой энергии с 26.09.2018 по 25.10.2018 (Гкал)
1	65208683	170,89
2	65140070	90,39
3	4924	156,66
5	4942	72,33
6	5374	53,60
7	5036	64,51
8	4992	68,33
9	5083	74,81
21	6371	132,23
22/3	6372	117,62
22/6	6376	119,95
Всего:		1121,32

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"25" октября 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м³)	Текущие показания (м³)	Расход (м³)
1	ВСХН-50 16348507	39347	040925	1578
2	ВСХН-50 16348662	25287	026199	912
3	ВСХН-50 13581568	84005	086011	2006
5	ВСХН-40 13533545	35878	036702	824
6	ВСХН-40 12603615	33880	034495	615
7	ВСХН-40 16346344	19303	020063	760
8	ВСХН-40 13543922	42165	042971	806
9	ВСХН-40 13543890	37336	038167	831
21	ВСХН-50 14573404	32444	033682	1238
22	ВСХНд-65 15327640	47109	048954	1845

Итого:

11415

Гл. инженер: _____

Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____

Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____

Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" октября 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	1	Меркурий-230	09335334	40	15940,36	16473,16	532,80
2		Меркурий-230	09335389	20	12439,74	12822,90	383,16
3		Меркурий-230	09335735	30	18013,14	18392,58	379,44
4		Меркурий-230	09335860	20	1757,11	1757,11	0,00
5		Меркурий-230	09335930	20	1313,19	1336,91	23,72
6		Меркурий-230	09336156	30	11807,37	12115,28	307,91
7		Меркурий-230	09336506	30	9710,25	9899,62	189,37
8		Меркурий-230	13139596	20	10561,28	10824,63	263,35
9	2	Меркурий-230	13130907	60	13049,08	13378,55	329,47
10		Меркурий-230	13131008	40	17235,53	17554,70	319,17
11	3	Меркурий-230	15555455	20	12680,99	13017,18	336,19
12		Меркурий-230	15555483	20	1665,04	1693,54	28,50
13		Меркурий-230	15555484	20	11098,91	11328,48	229,57
14		Меркурий-230	15555674	30	7966,38	8173,75	207,37
15		Меркурий-230	15555699	40	10505,32	10851,67	346,35
16		Меркурий-230	15555700	40	10655,79	10883,87	228,08
17		Меркурий-230	15577852	40	10079,58	10338,67	259,09
18		Меркурий-230	15577953	20	1117,09	1137,76	20,67
19	5	Меркурий-230	13544970	40	11494,50	11768,70	274,20
20		Меркурий-230	13546965	40	10832,39	11088,01	255,62
21	6	Меркурий-230	13552549	40	7939,78	8107,69	167,91
22		Меркурий-230	13552640	40	12418,21	12629,00	210,79
23	7	Меркурий-230	14257274	40	11297,97	11549,97	252,00
24		Меркурий-230	14289945	40	12935,56	13233,29	297,73
25	8	Меркурий-230	14903303	40	7782,86	8010,51	227,65
26		Меркурий-230	14903306	40	11863,70	12165,10	301,40
27	9	Меркурий-230	14745840	40	8902,98	9117,24	214,26
28		Меркурий-230	15555679	50	8324,39	8542,81	218,42

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" октября 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	21	Меркурий-230	21692260-14	30	3285,15	3388,45	103,30
2		Меркурий-230	21697574-14	20	6518,12	6857,08	338,96
3		Меркурий-230	21697523-14	30	7048,80	7352,75	303,95
4		Меркурий-230	27397876-16	30	5181,17	5417,93	236,76
5		Меркурий-230	21692156-14	30	3577,23	3704,89	127,66
6		Меркурий-230	21697728-14	40	4392,07	4567,10	175,03
7	22	Меркурий-230	22662591-15	40	3577,53	3716,78	139,25
8		Меркурий-230	22662585-15	40	4177,10	4362,95	185,85
9		Меркурий-230	22662723-15	30	3329,00	3500,35	171,35
10		Меркурий-230	22662672-15	30	7018,92	7258,78	239,86
11		Меркурий-230	22623996-15	40	6509,81	6755,91	246,10
12		Меркурий-230	22662677-15	40	3931,70	4085,90	154,20
13		Меркурий-230	22662773-15	40	3853,17	4013,78	160,61
14		Меркурий-230	22662736-15	30	6299,49	6486,17	186,68

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" ноября 2018 г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

<i>№ дома</i>	<i>№ счетчика</i>	<i>Расход тепловой энергии с 26.10.2018 по 25.11.2018 (Гкал)</i>
1	65208683	308,01
2	65140070	159,29
3	4924	262,30
5	4942	130,66
6	5374	101,03
7	5036	123,82
8	4992	118,48
9	5083	134,89
21	6371	236,19
22/3	6372	216,19
22/6	6376	179,95
Всего:		1970,81

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела:  Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" ноября 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., руководителя абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м³)	Текущие показания (м³)	Расход (м³)
1	ВСХН-50 16348507	040925	42833	1908
2	ВСХН-50 16348662	026199	27252	1053
3	ВСХН-50 13581568	086011	88161	2150
5	ВСХН-40 13533545	036702	37600	898
6	ВСХН-40 12603615	034495	35194	699
7	ВСХН-40 16346344	020063	20920	857
8	ВСХН-40 13543922	042971	43755	784
9	ВСХН-40 13543890	038167	39158	991
21	ВСХН-50 14573404	033682	35017	1335
22	ВСХНд-65 15327640	048954	51070	2116

Итого:

12791

Гл. инженер:

Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:

Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела:

Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

26 ноября 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	1	Меркурий-230	09335334	40	16473,16	17046,39	573,23
2		Меркурий-230	09335389	20	12822,90	13206,64	383,74
3		Меркурий-230	09335735	30	18392,58	18781,92	389,34
4		Меркурий-230	09335860	20	1757,11	1757,11	0,00
5		Меркурий-230	09335930	20	1336,91	1357,70	20,79
6		Меркурий-230	09336156	30	12115,28	12444,79	329,51
7		Меркурий-230	09336506	30	9899,62	10098,42	198,80
8		Меркурий-230	13139596	20	10824,63	11110,99	286,36
9	2	Меркурий-230	13130907	60	13378,55	13760,15	381,60
10		Меркурий-230	13131008	40	17554,70	17906,89	352,19
11	3	Меркурий-230	15555455	20	13017,18	13388,97	371,79
12		Меркурий-230	15555483	20	1693,54	1724,41	30,87
13		Меркурий-230	15555484	20	11328,48	11601,42	272,94
14		Меркурий-230	15555674	30	8173,75	8395,32	221,57
15		Меркурий-230	15555699	40	10851,67	11247,54	395,87
16		Меркурий-230	15555700	40	10883,87	11149,45	265,58
17		Меркурий-230	15577852	40	10338,67	10629,78	291,11
18		Меркурий-230	15577953	20	1137,76	1157,17	19,41
19	5	Меркурий-230	13544970	40	11768,70	12069,66	300,96
20		Меркурий-230	13546965	40	11088,01	11337,75	249,74
21	6	Меркурий-230	13552549	40	8107,69	8288,25	180,56
22		Меркурий-230	13552640	40	12629,00	12870,09	241,09
23	7	Меркурий-230	14257274	40	11549,97	11814,98	265,01
24		Меркурий-230	14289945	40	13233,29	13535,25	301,96
25	8	Меркурий-230	14903303	40	8010,51	8261,30	250,79
26		Меркурий-230	14903306	40	12165,10	12486,79	321,69
27	9	Меркурий-230	14745840	40	9117,24	9344,71	227,47
28		Меркурий-230	15555679	50	8542,81	8779,78	236,97

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор



Дмитриев В.Э.

16 ноября 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	21	Меркурий-230	21692260-14	30	3388,45	3506,74	118,29
2		Меркурий-230	21697574-14	20	6857,08	7188,18	331,10
3		Меркурий-230	21697523-14	30	7352,75	7666,33	313,58
4		Меркурий-230	27397876-16	30	5417,93	5700,09	282,16
5		Меркурий-230	21692156-14	30	3704,89	3840,26	135,37
6		Меркурий-230	21697728-14	40	4567,10	4745,88	178,78
7	22	Меркурий-230	22662591-15	40	3716,78	3863,60	146,82
8		Меркурий-230	22662585-15	40	4362,95	4572,73	209,78
9		Меркурий-230	22662723-15	30	3500,35	3685,13	184,78
10		Меркурий-230	22662672-15	30	7258,78	7526,92	268,14
11		Меркурий-230	22623996-15	40	6755,91	7039,16	283,25
12		Меркурий-230	22662677-15	40	4085,90	4247,43	161,53
13		Меркурий-230	22662773-15	40	4013,78	4190,64	176,86
14		Меркурий-230	22662736-15	30	6486,17	6693,31	207,14

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра-Водокавал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

24 декабря 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., руководителя абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м³)	Текущие показания (м³)	Расход (м³)
1	ВСХН-50 16348507	42833	44257	1424
2	ВСХН-50 16348662	27252	28034	782
3	ВСХН-50 13581568	88161	89882	1721
5	ВСХН-40 13533545	37600	38266	666
6	ВСХН-40 12603615	35194	35710	516
7	ВСХН-40 16346344	20920	21536	616
8	ВСХН-40 13543922	43755	44532	777
9	ВСХН-40 13543890	39158	39912	754
21	ВСХН-50 14573404	35017	35815	798
22	ВСХНд-65 15327640	51070	52691	1621

Итого:

9675

Гл. инженер:

Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:

Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела:

Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра-Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"24" декабря 2018 г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового прибора учета тепловой энергии по следующим домам:

<i>№ дома</i>	<i>№ счетчика</i>	<i>Расход тепловой энергии с 26.11.2018 по 23.12.2018 (Гкал)</i>
1	65208683	348,42
2	65140070	183,35
3	4924	294,80
5	4942	150,22
6	5374	117,60
7	5036	142,98
8	4992	133,38
9	5083	151,04
21	6371	255,56
22/3	6372	238,74
22/6	6376	192,82
Всего:		2208,91

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Волокна-Сервис»

Имтриев В.Э.

"24" декабря 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касимова В.Ю., начальника абонентского отдела Никашинной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	1	Меркурий-230	09335334	40	17046,39	17540,28	493,89
2		Меркурий-230	09335389	20	13206,64	13516,50	309,86
3		Меркурий-230	09335735	30	18781,92	19098,89	316,97
4		Меркурий-230	09335860	20	1757,11	1757,11	0,00
5		Меркурий-230	09335930	20	1357,70	1374,95	17,25
6		Меркурий-230	09336156	30	12444,79	12710,22	265,43
7		Меркурий-230	09336506	30	10098,42	10264,72	166,30
8		Меркурий-230	13139596	20	11110,99	11398,54	287,55
9	2	Меркурий-230	13130907	60	13760,15	14076,45	316,30
10		Меркурий-230	13131008	40	17906,89	18187,06	280,17
11	3	Меркурий-230	15555455	20	13388,97	13688,39	299,42
12		Меркурий-230	15555483	20	1724,41	1747,97	23,56
13		Меркурий-230	15555484	20	11601,42	11835,18	233,76
14		Меркурий-230	15555674	30	8395,32	8596,73	201,41
15		Меркурий-230	15555699	40	11247,54	11569,55	322,01
16		Меркурий-230	15555700	40	11149,45	11387,95	238,50
17		Меркурий-230	15577852	40	10629,78	10864,62	234,84
18		Меркурий-230	15577953	20	1157,17	1176,90	19,73
19	5	Меркурий-230	13544970	40	12069,66	12304,20	234,54
20		Меркурий-230	13546965	40	11337,75	11543,81	206,06
21	6	Меркурий-230	13552549	40	8288,25	8432,64	144,39
22		Меркурий-230	13552640	40	12870,09	13069,14	199,05
23	7	Меркурий-230	14257274	40	11814,98	12022,57	207,59
24		Меркурий-230	14289945	40	13535,25	13786,31	251,06
25	8	Меркурий-230	14903303	40	8261,30	8451,58	190,28
26		Меркурий-230	14903306	40	12486,79	12752,55	265,76
27	9	Меркурий-230	14745840	40	9344,71	9535,28	190,57
28		Меркурий-230	15555679	50	8779,78	8976,55	196,77

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касимов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра-ВодоКанал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

24 декабря 2018г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никاشиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	21	Меркурий-230	21692260-14	30	3506,74	3614,09	107,35
2		Меркурий-230	21697574-14	20	7188,18	7456,65	268,47
3		Меркурий-230	21697523-14	30	7666,33	7939,24	272,91
4		Меркурий-230	27397876-16	30	5700,09	5934,09	234,00
5		Меркурий-230	21692156-14	30	3840,26	3948,92	108,66
6		Меркурий-230	21697728-14	40	4745,88	4886,36	140,48
7	22	Меркурий-230	22662591-15	40	3863,60	3992,13	128,53
8		Меркурий-230	22662585-15	40	4572,73	4740,61	167,88
9		Меркурий-230	22662723-15	30	3685,13	3839,40	154,27
10		Меркурий-230	22662672-15	30	7526,92	7753,80	226,88
11		Меркурий-230	22623996-15	40	7039,16	7279,31	240,15
12		Меркурий-230	22662677-15	40	4247,43	4382,92	135,49
13		Меркурий-230	22662773-15	40	4190,64	4355,22	164,58
14		Меркурий-230	22662736-15	30	6693,31	6858,39	165,08

Комиссия:

Гл. инженер: _____ Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.